

Ventiladores axiales



SERIES 300

Vaneaxiales Arreglo 4

Tamaños 315VA4 a 354VA4

Tablas de desempeño



Oficina de ventas:

52 (55) 5541-2405

52 (55) 5541-0679 Fax

www.airequipos.com

ventas@airequipos.com

Vaneaxial Acoplamiento Directo

Presión Estática (pulgadas columna de agua con aire estándar de 0.075 lb/ pie³ de densidad)

Modelo	Velocidad de Salida	Motor	0.00		0.25		0.50		0.75		1.00	
	(pies/ min)		hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen
315VA4	1750	0.333	3260	0.25	2860	0.29	2330	0.32				
318VA4	1750	0.75	5870	0.66	5410	0.75	4860	0.82	4160	0.87		
321VA4	1750	2	9300	1.43	8750	1.57	8160	1.7	7470	1.79	6640	1.86
	1150	0.75	6100	0.4	5210	0.48	3850	0.53				
324VA4	1750	5	14270	2.88	13700	3.03	13000	3.18	12180	3.34	11400	3.46
	1150	1	9380	0.81	8360	0.91	7120	1				
327VA4	1750	7.5	19100	4.69	18400	4.9	17700	5.1	16900	5.3	16000	5.49
	1150	2	12600	1.33	11480	1.46	10150	1.58	8450	1.67		
330VA4	1750	10	26300	7.95	25600	8.74	24700	8.53	23900	8.8	23000	9.07
	1150	3	17300	2.27	16100	2.46	14700	2.63	13100	2.77	11000	2.89
333VA4	1750	15	35000	12.8	34100	13.3	33200	13.6	32300	13.9	31300	14.3
	1150	5	23000	3.63	21700	3.89	20200	4.11	18600	4.33	16600	4.51
	860	2	17200	1.52	15300	1.71	13000	1.86	9890	1.92		
336VA4	1150	7.5	30800	5.39	29400	5.91	27900	6.36	26300	6.72	24400	7.03
	860	3	23100	2.26	21100	2.6	19000	2.89	15800	3.05		
340VA4	1150	15	41500	8.85	39900	9.55	38400	10.2	36600	10.8	34800	11.2
	860	5	31000	3.7	28900	4.21	26600	4.59	23700	4.91	19500	5.01
344VA4	1150	20	56000	14.7	54100	15.7	52700	16.5	50800	17.3	48900	17.9
	860	10	41900	6.12	39600	6.8	37200	7.39	34300	7.85	30800	8.19
349VA4	1150	30	74600	23.7	73000	24.8	71000	26.2	69100	27.3	67100	28.3
	860	10	55900	9.94	53500	10.8	50700	11.7	48100	12.3	44600	12.9
	690	7.5	44800	5.12	41600	5.9	38300	6.4	33700	6.81	27000	6.94
354VA4	860	25	75500	16.4	72900	17.7	70100	18.9	67100	19.8	63600	20.7
	690	15	60800	8.51	57400	9.5	53600	10.4	49200	11	43900	11.5

Modelo	Velocidad de Salida	Motor	1.25		1.50		1.75		2.00		2.25	
	(pies/ min)		hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen	hp	volumen
315VA4	1750	0.333										
318VA4	1750	0.75										
321VA4	1750	2	5270	2								
	1150	0.75										
324VA4	1750	5	10450	4	9320	4						
	1150	1										
327VA4	1750	7.5	15100	6	14150	6	12800	6	11500	6		
	1150	2										
330VA4	1750	10	22050	9	21020	10	19800	10	18500	10	17150	10
	1150	3										
333VA4	1750	15	30400	15	29200	15	28200	15	27000	16	25700	16
	1150	5	15300	5								
	860	2										
336VA4	1150	7.5	22000	7	18900	7						
	860	3										
340VA4	1150	15	32700	12	30000	12	26900	12	22400	12		
	860	5										
344VA4	1150	20	47000	19	44400	19	41600	20	28400	20	34500	20
	860	10	25700	8								
349VA4	1150	30	64900	29	62600	30	60100	31	57200	31	53800	32
	860	10	40200	13	35400	14						
	690	7.5										
354VA4	860	25	59900	21	54900	22	49300	22	42500	22		
	690	15	35900	12								

Q [Flujo] PCM [Pies cúbicos por minuto] VS {Velocidad de salida} ppm [Pies por minuto] rpm [Revoluciones por minuto] hp [Caballos de fuerza]

(55) 5541-2405 • (55) 5541-0679 Fax • ventas@airequipos.com • www.airequipos.com

**ESTA PAGINA
SE DEJO
EN BLANCO
INTENCIONALMENTE**



Contacto

(55) 5541-2405

(55) 5541-0679

ventas@airequipos.com